



DARING

"Green fan" 登場

一起為 **減碳** 努力



關於我們

在這個要求環境意識和高效率的時代，我們公司致力於提供前所未有的工業冷卻解決方案。我們的AC風扇不僅突破了傳統的速度限制，還實現了**超過50%的智能溫控效果**，為您的企業、項目提供顯著的性能提升。我們深知能源成本對企業的重要性，因此我們的產品宗旨在最大化能效和環保，幫助您降低運營成本的同時，為保護我們的環境貢獻力量。

在定價方面，我們通過嚴格的成本控制和創新的生產流程。相較於市場上的同類產品，我們的冷卻風扇系列以**更經濟的價格**滿足您對**高效率冷卻的嚴苛需求**，完美契合您的預算規劃。與他家製造商相比，我們的冷卻風扇產品系列在市場上提供最佳價值，滿足您對冷卻效率的嚴格要求，同時符合您的預算期望。

我們的電子目錄展示了為冷卻大型工業設施或精密設備提供最佳解決方案。讓我們一起推助您的事業成功，且為社會環境的綠色未來共同努力。

歡迎選擇我們，體驗未來冷卻技術的卓越性和環境價值。

定義與重要性

「超節能高效率環保冷卻風扇」

是一種高效且低能耗的散熱解決方案，旨在減少能源浪費並最小化對環境的負面影響。它採用先進的節能技術和環保材料，為使用者提供高效的散熱性能，同時減少能源消耗和碳排放。這類風扇不僅在工業生產中扮演著關鍵角色，也有助於改善生產環境，為企業帶來更可持續的經濟效益。

所有產品都擁有安全認證



選擇我們？ 為什麼



當您選擇我們的「超節能且環保的冷卻風扇」時，您不僅僅是選擇了一款高品質的產品，更是選擇了一位可靠的合作夥伴。

我們的產品與類似產品相比具有顯著優勢：我們的節能技術經過精心設計，顯著減少能源消耗，降低您的運營成本。

此外，我們的定價更具競爭力，提供實質的成本節省。而且，與傳統風扇相比，我們的產品不僅節省能源，還有助於減少電力使用，引領您的企業走向可持續發展。





225X80 MM

A22580

在不佔用太多空間的同時，它提供了廣泛的冷卻覆蓋範圍，有效地迅速將熱量從關鍵組件中帶走。通過利用高效的葉輪設計和合理的轉速，它在保持較低噪音水平的同時達到了高效的冷卻效果。

SHOP NOW



優秀的氣流管理



理想選擇



穩定性能

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
Daring 22580	 230V	 0.26/0.31	 2800/3200	 580/670
Other 22580	230V	0.49	2970	590

 **Notice:** Segmented speed adjustment can be added, and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced! 

172 X 151 X 55 MM

A15155- V2SBLP

針對各種工業設備，如電氣設備和機械設備的冷卻需求。
我們使用堅固的材料和可靠的設計，以承受惡劣的工作條件。



SHOP NOW



卓越的能源效率



強勁的風力



實惠的價格

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
★★★★★ Daring 15155	👑 230V	👑 0.11/0.12	👑 2800/3300	👑 220/250
Other 15155	230V	0.19	3200	220

⚠️ **Notice:** Segmented speed adjustment can be added, and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced! ⚠️



280X80 MM

A28080

這使它能够輕鬆應對大型熱負荷。通過優化的葉片設計和高速旋轉，增強了氣流而不增加噪音水平，使其成為在需要降低噪音同時保持冷卻效率的環境中的理想選擇。

SHOP NOW



高冷卻能力



防止過熱



增強穩定性

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
Daring 28080	 230V	 0.43/0.63	 2650/2900	 1090/1200
Other 28080	230V	0.59	2465	1000



Notice: Segmented speed adjustment can be added,
and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced!



172X151X51 MM

A17251

結合創新技術與精準工藝，旨在提供最佳的氣流效率和靜音運行性能，以滿足工業與電子設備日益增長的冷卻需求。



SHOP NOW



延長使用壽命




耐用性與可靠性



高品質材料

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
Daring 17251	 230V	 0.11/0.12	2800/3300	 220/250
Other 17251	230V	0.19	3200	220

 **Notice:** Segmented speed adjustment can be added, and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced! 



Ø190X72 MM

C19072

這在有限的空間內提供了優異的散熱性能，非常適合需要大量氣流和高效冷卻的應用。其獨特的葉片設計優化了氣動力學，增強了冷卻能力，並且能夠在廣泛的溫度範圍內穩定運行。

SHOP NOW



高質的冷卻解決方案



穩定的性能



適用於高熱負荷的
電子設備

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
Daring 19072	 230V	 0.26/0.34	2700/3100	269/304
Other 19072	230V	0.70	3555	430



Notice: Segmented speed adjustment can be added,
and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced!



Ø225X99 MM

C22599

針對各種工業設備，如電氣裝置和機械設備的冷卻需求。我們的產品專為空間有限但需要有效通風的工業環境設計，具有緊湊的設計、高效的氣流輸出和可靠的穩定性。它滿足了專業工業環境的通風需求。



SHOP NOW



卓越的能源節省



高效的氣流




可靠的穩定性

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
Daring 22599	 230V	 0.49/0.67	2500/2500	636/635
Other 22599	230V	0.93	2750	720



Notice: Segmented speed adjustment can be added,
and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced!





Ø220X76 MM

C22076

大尺寸和強大氣流確保即使在最苛刻的條件下也能提供充足的空氣循環，有效降低關鍵組件的溫度。其設計優化了氣流路徑，減少了空氣動力學阻力，從而提升了冷卻效率和能源利用。

SHOP NOW



設計用於高需求
冷卻應用



卓越的冷卻
性能和氣流



適合需要終極冷卻
解決方案的情況

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
Daring 22076	 230V	 0.35/0.50	2650/2950	490/550
Other 22076	230V	0.81	3055	650



Notice: Segmented speed adjustment can be added,
and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced!



Ø250X94 MM

C25094

適合中等規模工業環境的我們的產品，擁有充足的氣流輸出、多功能性、高效的散熱能力、穩定性、可靠性以及能源效率。它作為提升工作場所舒適度和生產力的有效工具。



SHOP NOW



高效能效率



高適應性



環境友善

	Voltage(V)	Current(A) (50/60Hz)	RPM (50/60Hz)	CFM (50/60Hz)
Daring 25094	 230V	 0.48/0.66	2600/2700	619/648
Other 25094	230V	1.20	2705	850

 **Notice:** Segmented speed adjustment can be added, and the rotation speed (RPM) and air volume (CFM) can be enhanced! 

提供極致的 防塵、防水、防鹽霧保護

DARING IP68 FANS
DUST | SALT SPRAY | WATER



DARING

INGRESS PROTECTION RATING IP68



AC
A22580



AC
A28080



AC
A15051-P



AC
A25489



AC,DC
A17251Φ-P



AC,DC
A15155-P



AC,DC
A17251-S



AC,DC
A17251-P



AC,DC
A17238-P



AC
C17065



AC
C25094



AC
C22599



AC
C17569



AC
C13380



AC
NA14555-P



AC
NA24872



AC
NA14555-S

— Daring cooling fan —

Facing intensifying global environmental changes, Daring Technology has developed the "Ultimate Dustproof and Waterproof AC Fan with IP68 & Salt Spray Resistant GR487 Fan." Currently available in specified sizes, with more sizes to be released. Utilizing potting motor protection technology to fully encapsulate the entire motor, effectively shielding it from dust, water, salt spray, and other substances. Ensuring stable operation in harsh environments such as deserts, polar regions, mountains, and coastal areas, the fan delivers prolonged stability and efficient heat dissipation, showcasing a high level of protective product competitiveness.

國際保護等級

符合
GR487標準



符合
IP標準



高級別
的保護



IP68

SOLIDS

高效的防塵保護，防止固體顆粒進入。讓設備在高塵埃環境下繼續操作而不受影響。

LIQUIDS

具備高水平的防水性能，能夠承受短期內特定水深和持續時間的浸泡而不損壞，同時保持正常運作。

國際保護等級



符合
IP標準



高級別
的保護



符合
GR487標準



IP68

SOLIDS

高效的防塵保護，防止固體顆粒進入。讓設備在高塵埃環境下繼續操作而不受影響。

LIQUIDS

具備高水平的防水性能，能夠承受短期內特定水深和持續時間的浸泡而不損壞，同時保持正常運作。



客製化

風扇客製化方案

我們提供定制的風扇解決方案，
專注於滿足客戶在尺寸、速度控制、顏色及
能源效率等特定需求。

制定尺寸

制定顏色

速度調節

50%節能

HTTPS://WWW.DARING.COM.TW/



@DARING_TAIWAN

NO. 1

@DARING_TAIWAN

ONLY DARING

EXQUISITE CRAFTSMANSHIP | EXCELLENT EFFICIENCY | AFFORDABLE PRICING



中文版網站入口

06-2037525



SERVICE@DARING.COM.TW
DARING@DARING.COM.TW



English version

Made in Taiwan

NO. 25-1, HUANGONG RD., YONGKANG DIST., TAINAN CITY 710001, TAIWAN (R.O.C.)